



## 4"-os DX csőbúvár szivattyúk 2023 katalógus

### Kivitel

- merülő, csőbúvár szivattyúk 4"-os kutakhoz
- külső köpeny: AISI 304 koracél
- járókerék anyaga: AISI 304 koracél
- csatlakozások anyaga: AISI 304 koracél

### Alkalmazás

- vízellátó hálózatokban
- ivóvíz ellátás
- tűzvíz ellátó rendszerekben
- ipari és lakossági alkalmazásokban
- öntözőrendszerekben
- mezőgazdaságban
- uszodai alkalmazásokban

### Műszaki adatok

- akár 198 m<sup>3</sup>/h vízhozam
- maximális emelési magasság: 648 m
- mért maximális motorteljesítmény: 170 kW/230 LE
- radiális és fél axiális járókerék kialakítás
- 4" DX 2 - DX 3 kivitel : 5/4"-os csatlakozás
- 4" DX 5 kivitel: 6/4"-os csatlakozás
- 4" DX 6 - DX 14 kivitel: 2"-os csatlakozás
- 6" DX 17 kivitel: 2,5"-os csatlakozás
- 6" DX 30 kivitel: 3"-os csatlakozás
- 6" DX 46-60 kivitel: 3"-os csatlakozás
- 8" DX 77- DX 95 kivitel: 5"-os csatlakozás
- 10" DX 125- DX 160 kivitel: 6"-os csatlakozás
- **maximális homoktűrés: 50 g/m<sup>3</sup>**

### Egyéb jellemők

- rozsdamentes acél szivattyú
- a szivattyú préselt rozsdamentes acélból készült az erősség és tartósság érdekében
- bordázott gumicsapács kialakítás homokcsatornával, a kopatóanyagok szabad átjutásáért
- beépített visszacsapó szelep a nyomócsatlakozásban, ami megvédi a szivattyú részeit a vízütéstől

### PM TECHNOLOGY MOTORRAL VÁLASZTHATÓ



#### 4"-OS DX CSŐBÚVÁR SZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZATA

Típus	Fokozatok száma	Teljesítmény		Szivattyú			Q m <sup>3</sup> /h	Vízhozam					
		kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)		l/perc	0	0,9	1,2	1,5	1,8
							H (m)		0	15	20	25	30
DX 2-9	9	0,37	0,50	354	1,25"	3,2	H (m)	53	48	45	42	38	26
DX 2-13	13	0,55	0,75	438	1,25"	4,0		77	68	64	58	54	38
DX 2-18	18	0,75	1,00	543	1,25"	5,1		104	94	89	83	74	51
DX 2-23	23	1,10	1,50	648	1,25"	6,2		136	124	118	108	98	69
DX 2-28	28	1,50	2,00	753	1,25"	7,0		166	154	145	134	122	86
DX 2-33	33	1,50	2,00	858	1,25"	8,1		195	183	173	159	143	102
DX 2-40	40	2,20	3,00	1041	1,25"	10,4		235	218	205	190	170	119
DX 2-48	48	2,20	3,00	1209	1,25"	12,1		280	261	246	228	204	143

■ - Raktárkészletről elérhető szivattyúk



Típus	Fokozatok száma	Teljesítmény		Szivattyú			Q	Vízhozam					
		kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	m³/h	0	2,1	2,4	3,0	3,6	4,2
							l/perc	0	35	40	50	60	70
DX 3-6	6	0,37	0,50	291	1,25"	2,6	H (m)	38	31	30	26	22	14
DX 3-9	9	0,55	0,75	354	1,25"	3,1		57	46	44	38	30	19
DX 3-12	12	0,75	1,00	417	1,25"	3,7		77	62	58	52	43	28
DX 3-15	15	1,10	1,50	480	1,25"	4,2		97	80	77	69	57	40
DX 3-18	18	1,10	1,50	543	1,25"	4,9		116	94	90	80	67	45
DX 3-22	22	1,50	2,00	627	1,25"	5,4		143	115	110	97	80	54
DX 3-25	25	1,50	2,00	690	1,25"	6,0		160	128	124	110	90	60
DX 3-29	29	2,20	3,00	774	1,25"	6,9		185	149	143	127	103	70
DX 3-33	33	2,20	3,00	858	1,25"	7,9		211	172	164	145	118	80
DX 3-39	39	3,00	4,00	984	1,25"	9,2		250	204	195	172	138	94
DX 3-45	45	3,00	4,00	1110	1,25"	10,4		288	233	224	199	162	110
DX 3-52	52	4,00	5,50	1257	1,25"	11,8		334	272	261	230	184	123

Típus	Fokozatok száma	Teljesítmény		Szivattyú			Q	Vízhozam					
		kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	m³/h	0	3,0	3,6	4,2	4,8	6,0
							l/perc	0	50	60	70	80	100
DX 5-4	4	0,37	0,50	249	1,25"	2,2	H (m)	25	20	19	17	15	10
DX 5-6	6	0,55	0,75	291	1,25"	2,3		38	30	28	26	24	16
DX 5-8	8	0,75	1,00	333	1,25"	2,9		52	41	39	36	33	23
DX 5-12	12	1,10	1,50	417	1,25"	3,7		77	63	60	56	50	37
DX 5-17	17	1,50	2,00	522	1,25"	4,7		108	88	84	77	70	54
DX 5-21	21	2,20	3,00	606	1,25"	5,3		134	108	103	96	87	67
DX 5-25	25	2,20	3,00	690	1,25"	6,4		157	127	121	113	103	78
DX 5-33	33	3,00	4,00	858	1,25"	7,8		209	168	159	149	137	105
DX 5-38	38	4,00	5,50	999	1,25"	9,7		242	194	185	172	158	123
DX 5-44	44	4,00	5,50	1125	1,25"	11,0		279	226	215	202	187	143

Típus	Fokozatok száma	Teljesítmény		Szivattyú			Q	Vízhozam					
		kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	m³/h	0	3,6	4,8	8,4	9,6	10,8
							l/perc	0	60	80	140	160	180
DX 8-5	5	0,75	1,00	385	2"	4,1	H (m)	30	26	24	19	15	12
DX 8-7	7	1,10	1,50	469	2"	5,1		41	36	35	27	24	17
DX 8-10	10	1,50	2,00	595	2"	6,6		58	51	47	38	32	25
DX 8-12	12	2,20	3,00	679	2"	7,6		71	61	58	47	40	31
DX 8-15	15	2,20	3,00	805	2"	9,1		87	76	72	57	49	38
DX 8-18	18	3,00	4,00	931	2"	10,6		104	93	88	72	60	47
DX 8-21	21	4,00	5,50	1057	2"	12,1		122	107	102	85	72	55
DX 8-25	25	4,00	5,50	1225	2"	14,1		144	126	119	97	84	64
DX 8-30	30	5,50	7,50	1435	2"	16,6		174	154	145	120	103	79
DX 8-37	37	5,50	7,50	1729	2"	20,1		215	188	177	145	122	93
DX 8-50	50	7,50	10,00	2275	2"	26,6		288	254	242	198	168	129

Típus	Fokozatok száma	Teljesítmény		Szivattyú			Q	Vízhozam					
		kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	m³/h	0	6,0	8,4	12,0	15,0	18,0
							l/perc	0	100	140	200	250	300
DX 14-5	5	1,50	2,00	503	2"	5,4	H (m)	33	32	30	26	22	16
DX 14-7	7	2,20	3,00	633	2"	6,8		46	44	42	36	30	20
DX 14-10	10	3,00	4,00	828	2"	7,4		65	62	58	52	43	29
DX 14-13	13	4,00	5,50	1023	2"	8,9		84	80	77	67	56	38
DX 14-18	18	5,50	7,50	1348	2"	13,7		117	111	104	93	77	54
DX 14-25	25	7,50	10,00	1803	2"	17,9		163	154	145	129	107	75

■ - Raktárkészletről elérhető szivattyúk



## 6" DX CSŐBÚVÁR SZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZAT

Típus	Teljesítmény		Szivattyú			Vízhozam									
						Q		3	6	9	12	15	18	21	23
	kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	m³/h	l/perc	50	100	150	200	250	300	350	383
DX 17-1	0,55	0,75	343	2,5"	5	H (m)	11,5	11	10,5	9,5	8	7	6	4	
DX 17-2	1,10	1,50	403	2,5"	6		22	21,5	20	19	17,5	14	12	9	
DX 17-4	2,20	3,00	524	2,5"	9		42,5	42	40	38	33	28,5	23	18	
DX 17-5	3,00	4,00	566	2,5"	11		53	52	50,5	47,5	42,5	37	28,5	22	
DX 17-6	3,70	5,00	626	2,5"	12		64	63	60	56	50	43	34	27	
DX 17-7	4,00	5,50	687	2,5"	14		75	74	70	66	59	50,5	40	32	
DX 17-10	5,50	7,50	867	2,5"	18		108	107	102	95	86	74	58	48	
DX 17-13	7,50	10,00	1069	2,5"	22		141	139	133	124	112	95	75	60	
DX 17-17	9,30	12,50	1311	2,5"	28		184	182	175	163	147	126	100	80	
DX 17-20	11,00	15,00	1492	2,5"	33		216	213	206	192	173	147	116	95	
DX 17-22	13,00	17,50	1613	2,5"	35		239	237	228	212	190	163	129	105	
DX 17-24	13,00	17,50	1734	2,5"	38		260	257	247	230	208	178	140	115	
DX 17-27	15,00	20,00	1916	2,5"	43		291	288	277	259	234	200	158	128	
DX 17-29	18,50	25,00	2037	2,5"	46		314	311	300	279	250	215	170	138	
DX 17-31	18,50	25,00	2158	2,5"	49		335	330	318	298	269	230	181	148	
DX 17-33	18,50	25,00	2279	2,5"	51		355	350	337	315	285	243	191	157	
DX 17-36	22,00	30,00	2460	2,5"	56		390	385	371	348	313	268	210	170	
DX 17-38	22,00	30,00	2581	2,5"	59		410	405	390	365	330	281	222	180	
DX 17-40	22,00	30,00	2702	2,5"	62		433	428	412	384	346	296	235	190	

Típus	Teljesítmény		Szivattyú			Vízhozam												
						Q		6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	m³/h	l/perc	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
DX 30-2	2,20	3,00	462	3"	8,4	H (m)	23	22	21	20	19	18	17	16	15	13	11	9
DX 30-3	3,00	4,00	558	3"	10,1		33	32	31	30	29	28	26	24	22	20	17	14
DX 30-4	3,70	5,00	654	3"	11,8		43	42	41	40	38	36	34	31	28	26	23	19
DX 30-6	5,50	7,50	846	3"	15,2		67	64	62	60	58	56	52	49	45	40	36	30
DX 30-8	7,50	10,00	1038	3"	18,6		88	87	84	81	78	73	68	64	58	53	46	38
DX 30-11	11,00	15,00	1326	3"	23,6		122	120	117	112	108	102	97	90	83	76	67	57
DX 30-13	11,00	15,00	1518	3"	27,0		143	140	137	132	127	120	113	105	97	87	77	66
DX 30-15	15,00	20,00	1710	3"	30,4		168	166	162	157	150	142	134	124	113	102	90	77
DX 30-17	15,00	20,00	1902	3"	33,8		188	185	180	173	167	158	148	138	127	116	103	88
DX 30-19	18,50	25,00	2094	3"	37,2		208	205	199	192	182	172	161	150	137	125	110	94
DX 30-21	18,50	25,00	2286	3"	40,6		230	226	220	212	202	190	177	164	149	134	117	100
DX 30-24	22,00	30,00	2574	3"	45,6		258	254	248	240	230	219	207	191	175	156	137	117
DX 30-26	22,00	30,00	2766	3"	49,0		287	282	275	266	255	242	227	212	194	173	152	127
DX 30-29	26,00	35,00	3054	3"	54,1		319	314	307	298	287	273	257	240	220	196	170	143
DX 30-32	30,00	40,00	3342	3"	59,2		353	347	338	327	313	298	281	261	240	217	190	160
DX 30-35	30,00	40,00	3630	3"	64,3		382	377	368	358	346	329	311	290	267	240	211	180

■ - Raktárkészletről elérhető szivattyúk



Típus	Teljesítmény		Szivattyú			Vízhozam													
						Q													
	kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	m <sup>3</sup> /h	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	
										l/perc	200	250	300	350	400	450	500	600	700
DX 46-2	3,00	4,00	496	4"	9,2		24	23,5	23	22,5	22	21	20	18	17	15	12	9	
DX 46-3	5,50	7,50	609	4"	11,5		40	39	38	37	35	34	33	29	27	23	18	14	
DX 46-5	7,50	10,00	835	4"	16,0		65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32	24	
DX 46-7	11,00	15,00	1061	4"	20,6		94	92	88	85	82	79	76	70	64	57	47	37	
DX 46-10	15,00	20,00	1400	4"	27,4		133	130	127	122	117	112	107	98	90	80	67	53	
DX 46-12	18,50	25,00	1626	4"	32,0	H (m)	158	155	150	145	140	135	130	120	110	98	83	64	
DX 46-15	22,00	30,00	1965	4"	38,8		200	195	189	183	176	169	163	150	138	124	103	81	
DX 46-17	26,00	35,00	2191	4"	43,4		227	222	215	208	200	193	186	172	158	143	121	96	
DX 46-19	30,00	40,00	2417	4"	47,9		254	248	241	233	224	216	208	193	178	160	136	107	
DX 46-22	37,00	50,00	2756	4"	54,8		294	288	280	270	260	251	241	222	203	183	155	123	
DX 46-24	37,00	50,00	2982	4"	59,3		325	317	309	298	287	276	265	244	223	199	171	140	

Típus	Teljesítmény		Szivattyú			Vízhozam													
						Q													
	kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	m <sup>3</sup> /h	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78
										l/perc	300	350	400	450	500	600	700	800	900
DX 60-1	2,20	3,00	383	4"	6,9		13	12,5	12	11,5	11	10	8	7	6	5	4	2	1
DX 60-2	3,70	5,00	496	4"	9,2		26	25	24	23	22	20	18	16	14	13	11	8	5
DX 60-3	5,50	7,50	609	4"	11,5		40	39	38	37	36	32	28	26	24	21	18	14	10
DX 60-4	7,50	10,00	722	4"	13,7		53	52	51	48	47	43	38	35	32	28	25	20	14
DX 60-5	9,30	12,50	835	4"	16,0		67	66	64	62	60	55	50	46	42	38	33	27	19
DX 60-6	11,00	15,00	948	4"	18,3		79	78	76	73	70	64	58	53	48	44	38	32	23
DX 60-7	13,00	17,50	1061	4"	20,6		94	92	89	86	84	77	70	64	59	54	47	40	29
DX 60-8	15,00	20,00	1174	4"	22,9		106	104	101	97	94	87	80	73	67	60	53	44	33
DX 60-9	18,50	25,00	1287	4"	25,1		122	118	116	112	108	99	91	83	76	69	61	51	38
DX 60-10	18,50	25,00	1400	4"	27,4	H (m)	135	132	128	125	120	111	102	95	87	78	68	57	45
DX 60-11	22,00	30,00	1513	4"	29,7		148	146	142	137	132	122	112	103	95	86	76	64	49
DX 60-12	22,00	30,00	1626	4"	32,0		162	157	153	148	143	133	122	112	103	94	83	68	53
DX 60-13	26,00	35,00	1739	4"	34,3		173	169	165	160	155	143	132	121	110	100	87	73	57
DX 60-14	26,00	35,00	1852	4"	36,5		188	184	180	175	168	156	142	130	120	109	96	80	63
DX 60-15	26,00	35,00	1965	4"	38,8		203	197	193	187	180	166	152	138	127	116	103	86	67
DX 60-16	30,00	40,00	2078	4"	41,1		216	211	206	200	193	178	162	148	135	123	108	92	72
DX 60-17	37,00	50,00	2191	4"	43,4		230	226	220	214	207	192	175	158	145	132	116	97	78
DX 60-18	37,00	50,00	2304	4"	45,7		243	238	233	226	218	202	185	170	155	141	126	107	83
DX 60-20	37,00	50,00	2530	4"	50,2		267	263	256	248	239	220	201	184	168	153	136	115	90

■ - Raktárkészletről elérhető szivattyúk



## 8" DX CSŐBUVÁR SZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZAT

Típus	Teljesítmény		Szivattyú			Vízhozam													
						Q		12	18	24	30	36	42	48	54	66	78	90	102
	kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	l/perc	200	300	400	500	600	700	800	900	1100	1300	1500	1700	
DX 77-1	5,50	7,50	618	5"	25,1		20	19,5	19	18	17	16	15	14	13	12	9	7	
DX 77-2	7,50	10,00	746	5"	28,7		38	37	36	35	33	32	30	28	26	23	18	13	
DX 77-3	11,00	15,00	874	5"	32,3		58	57	55	53	50	47	45	43	39	35	28	20	
DX 77-4	15,00	20,00	1003	5"	35,9		77	76	74	71	67	64	61	58	53	46	37	27	
DX 77-5	18,50	25,00	1131	5"	39,5		96	94	92	88	84	80	76	73	66	57	46	33	
DX 77-6	22,00	30,00	1259	5"	43,0		116	113	110	106	101	96	92	88	80	70	56	40	
DX 77-7	26,00	35,00	1387	5"	46,6		136	133	130	126	120	115	109	104	93	81	65	47	
DX 77-8	30,00	40,00	1515	5"	50,2		153	150	146	141	135	129	123	117	105	93	75	53	
DX 77-9	30,00	40,00	1644	5"	53,8	H (m)	171	167	163	158	152	145	138	131	118	104	84	58	
DX 77-10	37,00	50,00	1772	5"	57,4		193	188	183	177	168	160	152	145	132	117	94	68	
DX 77-11	37,00	50,00	1900	5"	61,0		211	207	202	195	186	176	167	159	145	128	104	74	
DX 77-12	45,00	60,00	2039	5"	67,0		244	240	234	227	217	207	198	190	173	154	130	99	
DX 77-13	55,00	75,00	2168	5"	70,6		263	259	252	244	235	224	214	205	187	166	139	107	
DX 77-15	55,00	75,00	2424	5"	77,8		302	298	292	284	273	260	248	237	215	191	160	120	
DX 77-16	63,00	85,00	2552	5"	81,4		322	318	312	302	290	278	265	252	228	202	172	132	
DX 77-18	63,00	85,00	2809	5"	88,6		365	359	352	341	328	312	298	285	260	230	193	147	
DX 77-20	75,00	100,00	3065	5"	95,8		402	397	389	379	364	347	330	315	287	254	212	159	

Típus	Teljesítmény		Szivattyú			Vízhozam													
						Q		18	24	30	36	42	48	60	72	84	96	108	120
	kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	l/perc	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
DX 95-1	5,50	7,50	618	5"	25,1		21	20	19	18	17,5	17	15	14	13	12	10	8	
DX 95-2	9,30	12,50	746	5"	28,7		41	40	39	37	36	34	31	29	26	23	20	15	
DX 95-3	13,00	17,50	874	5"	32,3		62	60	59	57	54	51	47	43	40	35	30	23	
DX 95-4	18,50	25,00	1003	5"	35,9		82	80	78	75	72	68	62	57	53	47	39	30	
DX 95-5	22,00	30,00	1131	5"	39,5		102	100	97	94	90	85	77	72	66	59	50	38	
DX 95-6	26,00	35,00	1259	5"	43,0		123	121	118	114	110	104	94	86	79	72	60	46	
DX 95-7	30,00	40,00	1387	5"	46,6		143	140	137	132	127	121	110	101	93	83	70	53	
DX 95-8	37,00	50,00	1515	5"	50,2		164	160	157	152	146	139	126	116	106	95	80	62	
DX 95-9	37,00	50,00	1644	5"	53,8	H (m)	182	179	175	169	163	155	140	128	118	106	90	68	
DX 95-10	45,00	60,00	1783	5"	60,1		206	201	197	190	183	177	162	150	140	124	105	82	
DX 95-11	55,00	75,00	1911	5"	63,7		230	225	220	212	204	196	180	167	152	137	116	90	
DX 95-12	55,00	75,00	2039	5"	67,3		250	245	240	231	222	214	197	181	167	150	126	99	
DX 95-13	55,00	75,00	2168	5"	71,0		268	263	258	250	240	230	210	195	180	160	135	106	
DX 95-14	63,00	85,00	2296	5"	74,6		291	286	280	271	261	251	230	210	194	174	147	116	
DX 95-15	75,00	100,00	2424	5"	78,2		312	308	300	292	281	270	248	228	210	190	160	126	
DX 95-17	75,00	100,00	2680	5"	85,4		350	344	336	327	316	302	277	255	235	212	180	140	
DX 95-18	93,00	125,00	2809	5"	89,0		372	366	360	350	340	326	296	270	250	227	192	150	
DX 95-20	93,00	125,00	3065	5"	96,2		412	406	397	388	378	365	333	302	279	251	214	166	

■ - Raktárkészletről elérhető szivattyúk



## 10" DX CSŐBUVÁR SZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZAT

Típus	Teljesítmény		Szivattyú			Q	Vízhozam												
						m <sup>3</sup> /h	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	
	kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (col)	súly (kg)	l/perc	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	
DX 125-1	11	15	652	6"	29,3		28,9	27,5	26	24,9	23,8	22,4	22,3	19,9	18,3	16,8	14,5	12	
DX 125-2	22	30	807	6"	35,8		57,8	56	53,5	51,5	49	46,8	44,3	42	38,6	35,3	30,5	25	
DX 125-3	30	40	963	6"	42,3		86,7	84	80,8	77,5	74	70,5	67,5	63,4	58,4	53	46	39	
DX 125-4	37	50	1118	6"	48,8		114,8	111,5	107,5	103	98,4	94	89,3	84,4	78	70,6	61,5	51	
DX 125-5	55	75	1274	6"	57,1		147	143,7	137,8	132,8	127,5	122	116,7	110,6	103	93,5	82,5	69	
DX 125-6	63	85	1429	6"	62,0		176	172,5	165,8	159	153	146,5	140,2	133	124,3	113,7	100	83,7	
DX 125-7	75	100	1585	6"	67,1		205	200	194	186,2	178,4	171	164	155	145	132	116	97,5	
DX 125-8	75	100	1740	6"	72,1		233	227,4	220	211,6	202,5	194	185,5	176	164,5	148,5	130	108	
DX 125-9	93	125	1896	6"	77,1	H (m)	261	255	246	235,7	226	216,5	207	196,4	183	166	145	120	
DX 125-10	93	125	2051	6"	82,1		288	281	271,4	260,7	250	239	227,3	215,4	201	181,8	158,5	131	
DX 125-11	110	150	2207	6"	87,1		319	312	301,3	288,7	277	265	253,8	240	223	202	176,5	148,8	
DX 125-12	132	175	2492	6"	109,5		352	344,7	333	320	307,5	295	282,5	268,5	251,4	227,8	200	169	
DX 125-13	132	175	2648	6"	116,0		380,5	372	360	346	332	318	304,3	288,5	270	246	216	180	
DX 125-14	147	200	2803	6"	122,5		412,5	404	390,4	375	360,5	346	331,8	315,8	295	268,5	235,5	199,5	
DX 125-15	147	200	2959	6"	129,0		441	431,4	417	401	385	369,5	354	336,3	315	286	251	213	
DX 125-16	170	230	3114	6"	135,5		471	460,4	445,3	428	412	395,5	378,8	360,7	337,8	307,5	270	229,2	
DX 125-17	170	230	3270	6"	142,0		500	489,7	473,2	454,8	436	418	405,5	381,5	357,5	325	285,5	241,3	

Típus	Teljesítmény		Szivattyú			Q	Vízhozam									
						m <sup>3</sup> /h	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198
	kW	LE	hossz (mm)	csatlakozás (inch)	súly (kg)	l/perc	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
DX 160-6	75,00	100,00	1429	6"	63,8		190	182	170	158	148	140	132	122	108	90
DX 160-7	93,00	125,00	1585	6"	70,2		220	210	196	183	172	162	152	140	124	102
DX 160-8	93,00	125,00	1740	6"	76,7		248	237	222	208	194	183	172	158	140	115
DX 160-9	110,00	150,00	1896	6"	83,1		281	268	252	235	220	207	196	180	159	131
DX 160-10	132,00	175,00	2181	6"	102,6	H (m)	317	303	284	266	250	236	223	205	182	152
DX 160-11	132,00	175,00	2337	6"	109,0		347	332	312	292	274	258	243	224	199	165
DX 160-12	147,00	200,00	2492	6"	115,5		380	365	342	320	301	285	268	248	221	184
DX 160-13	170,00	230,00	2648	6"	121,9		413	395	371	347	327	309	292	269	240	200
DX 160-14	170,00	230,00	2803	6"	128,3		443	425	399	373	350	332	312	288	257	213